

**MERRY FISHER 605**  
SERIE 2



**MERRY FISHER 695**  
SERIE 2



**MERRY FISHER 795**  
SERIE 2



**MERRY FISHER 895**



	MERRY FISHER 605 SERIE 2	MERRY FISHER 695 SERIE 2	MERRY FISHER 795 SERIE 2	MERRY FISHER 895	MERRY FISHER 895 OFFSHORE
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
ОБЩАЯ ДЛИНА	5,66 m 18'6"	6,71 m 22'0"	7,19 m 23'7"	8,90 m 29'2"	
ОБЩАЯ ДЛИНА С ОПЦИЯМИ	6,65 m 21'9"	7,45 m 24'5"	8,14 m 26'8"	9,07 m 29'9"	
ДЛИНА КОРПУСА	5,51 m 18'	6,45 m 21'1"	6,97 m 22'10"	7,98 m 26'2"	
ОБЩАЯ ШИРИНА	2,44 m 8'	2,54 m 8'4"	2,82 m 9'3"	2,99 m 9'9"	
ОСАДКА КОРПУСА	0,45 m 1'5"	0,50 m 1'7"	0,58 m 1'10"	0,63 m 2'	
МОСТОВОЙ КЛИРЕНС	2,48 m	Min: 2,27 m / Max: 2,57 m	2,34 m	Min: 2,82 m / Max: 3,08 m	
	8'1"	Min: 7'5" / Max: 8'5"	7'8"	Min: 9'3" / Max: 10'1"	
ВЕС БЕЗ МОТОРА	1200 kg 2 646 Lbs	1625 kg 3583 Lbs	2153 kg 4747 Lbs	3500 kg 7716 Lbs	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	115 CV/HP 85 Kw	175 CV/HP 129 Kw	250 CV/HP 184 Kw	350 CV/HP 258 Kw	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				2x175 CV/HP 2x129 Kw	2x200 CV/HP 2x147 Kw
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	508 mm 20"	508 mm 20"	635 mm 25"	762 mm 30"	
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				635 mm 25"	635 mm 25"
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	100 L 26 US gal	170 L 45 US gal	280 L 74 US gal	2x200 L 2x53 US gal	2x300 L 2x79 US gal
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	50 L 13 US gal	50 L 13 US gal	100 L 26 US gal	160 L 42 US gal	
СПАЛЬНЫЕ МЕСТА	3/4	4	4	4/6	
КАЮТЫ		1	1	2	
КАТЕГОРИЯ	C-6	C-8	C-9	C-10	B-6 / C-8
ДИЗАЙН	Jeanneau Design / Centkowski & Denert Design				

	MERRY FISHER 605 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 695 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 795 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 895	MERRY FISHER 895 OFFSHORE
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ &amp; НАВИГАЦИЯ</b>					
САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ	●	●	●		●
ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС	●	●	●		●
КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ	●	●	●		PREMIERE
ПРОТИВОУГОННОЕ КОЛЬЦО	□	□	□		□
САМООТЛИВНОЙ ЯКОРНЫЙ РУНДУК	●	●	●		●
НОСОВОЙ ЯКОРНЫЙ РОУЛЬС	●	●	●		●
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА	□	□	□		PREMIERE
УПРАВЛЕНИЯ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ С ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ					COMFORT PACK
2 НОСОВЫХ ПОЛУКЛЮЗА	●	●	●		●
2 НОСОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●		●
2 МИДЕЛЬНЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ			PREMIERE		●
2 КОРМОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●		●
КОРМОВАЯ ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА					□
КОРМОВОЙ ЯКОРНЫЙ РОУЛЬС ДЛЯ УКЛАДКИ ЯКОРЯ					□
НОСОВЫЕ РЕЙЛИНГИ	●	●	●		●
ПОРУЧНИ НА КОКПИТЕ	●	●	●		●
НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО		□	□		COMFORT PACK
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ LENC0			□		PREMIERE
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ ZIP WAKE			□		□
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ SUZUKI 300-350				□	□
МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	●				
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		●	●		●
ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	●	●	●		●
НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ	●	●	●		●
ГОРН			□		□
КРЕПЛЕНИЯ НА КРЫШЕ РУБКИ ДЛЯ STAND UP PADDLE	□	□	□		□
ПАЛУБНЫЙ ПРОЖЕКТОР					□
КОМПАС	●	●	●		●
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПО ПРАВОМУ БОРТУ	●	●	●		●
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE		●
ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	PREMIERE	□	PREMIERE		●
ПЕРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО	●	●	●		●
РАЗДВИЖНОЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО ПО ПРАВОМУ БОРТУ	●	●	●		●
РАЗДВИЖНОЕ ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО ПО ЛЕВОМУ БОРТУ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE		●
КОРМОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ	●	●	●		●
БОКОВАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ПО ПРАВОМУ БОРТУ					●
ВСТРОЕННЫЙ БОКОВОЙ ПРОХОД					●
ТОПЛИВНЫЙ БАК С НАРУЖНОЙ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ	●	●	●		● (x2)
РУЧНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЮМНЫЕ ПОМПЫ	●	●	●		●
ШВАРТОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□		□
ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□		□
<b>ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАВИГАЦИИ</b>					
GARMIN ECHOMAP 72 CV UHD + ДАТЧИК GT23-TM	ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK			
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD + ДАТЧИК GT23-TM	ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK		
GARMIN GPSMAP 1223 XSV + ДАТЧИК GT23-TM			ELECTRONIC PACK UPGRADED		
GARMIN ECHOMAP 92 SV UHD + ДАТЧИК GT15M-IH				ELECTRONIC PACK	
GARMIN GPSMAP 1223 XSV + ДАТЧИК GT15-IH				ELECTRONIC PACK UPGRADED	
РАЦИЯ VHF GARMIN				□	□
АУДИО ПАКЕТ FUSION			□	□	□
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА</b>					
ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА	●	●	●		●
ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА - БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ (LUXE)					□
СДВИЖНАЯ СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА	●	●	●		●
СЪЕМНОЕ УГЛОВОЕ СИДЕНЬЕ(Я)	●	●	●		●
ПОДУШКИ НА СКАМЬЮ КОРМОВОГО КОКПИТА	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE		PREMIERE
ПОДУШКИ НА КОРМОВОЙ КОКПИТ			□		□
L-ОБАЗНЫЙ САЛОН КОКПИТА			□		□
U-ОБРАЗНЫЙ САЛОН КОКПИТА ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В САНДЕК	□	□	□		□
НОСОВЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ЗАГОРАНИЯ		□	□		□
НОСОВОЙ САНДЕК ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ШЕЗЛОНГ					□
СТОЛ КОКПИТА	□	□	□		□
ПАЛУБНЫЙ РУНДУК КОКПИТА	●	●	●		●

	MERRY FISHER 605 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 695 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 795 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 895	MERRY FISHER 895 OFFSHORE
ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В РУНДУК КОКПИТА					□
ПОДВЕСНОЙ ТЕНТ ОТ СОЛНЦА НА КОКПИТ					□
ТЕНТ ОТ СОЛНЦА НА КОКПИТ	□	□	□		
КОМПЛЕКТ КОРМОВЫХ ТЕНТОВ	□	□	□		□
НОСОВАЯ ЛЕСТНИЦА	□	□	□		□
НОСОВАЯ ЛЕСТНИЦА С ДЕРЕВЯННОЙ ПЛАТФОРМОЙ		□	□		□
ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ	●	●	●		●
БОКОВАЯ ДВЕРЬ			●		●
ОГРАЖДЕНИЕ КОКПИТА	●	●	●		●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ	□	□	□		●
ДУШ КОКПИТА	□	□	PREMIERE		PREMIERE
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ УДИЛИЩ	●	●	●		●
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ 220V + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	□	□	□		COMFORT PACK
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 8000 ВТУ (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ			□		
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 16000 ВТУ (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ					□
РЕВЕРСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 16000 ВТУ (САЛОН + НОСОВАЯ КАЮТА) РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ ИЛИ ГЕНЕРАТОРА					□
КОНДИЦИОНЕР 8000 ВТУ РАБОТАЕТ ОТ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ			□		
ОБДУВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	□	□	□		□
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР					□ (3,5 Kw)
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ		□	□		□
LED ПОСВЕТКА ПОЛА КОКПИТА					PREMIERE
ТИКОВЫЙ ПОЛ КОКПИТА					□
ТИКОВЫЙ ПОЛ В БОКОВОМ ПРОХОДЕ ПО ПРАВОМУ БОРТУ					□
<b>САЛОН</b>					
ШТОРЫ ВНУТРИ РУБКИ УПРАВЛЕНИЯ	□	□	□		□
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАНАВЕСКА МЕЖДУ РУБКОЙ УПРАВЛЕНИЯ И КАЮТОЙ			□		
НАБОР СЪЕМНЫХ КОВРОВ		□	□		□
ЛЮК НА КРЫШЕ РУБКИ	□	PREMIERE	PREMIERE		● (x2)
ВСТАВКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПАЛЬНОГО МЕСТА	COMFORT PACK	□	□		COMFORT PACK
СТОЛ САЛОНА	●	●	●		●
ТКАНЕВАЯ ОБИВКА В САЛОНЕ	●	●	●		●
ОБИВКА КОЖЗАМЕНИТЕЛЕМ В САЛОНЕ					□
РУНДУКИ ПОД СИДЕНЬЯМИ	●	●	●		●
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	●	●	●		●
LED ПОДСВЕТКА					PREMIERE
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ Пассажира с видом на море	●	●	●		●
ПЕРЕКИДНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ Пассажира		PREMIERE	●		●
БАР					●
РУНДУК ПОД САЛОНОМ	●	●	●		
<b>КАМБУЗ</b>					
КАМБУЗ LUXE		□	□		
РАКОВИНА	●	●	●		●
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ)	□	□	●		●
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ (РУЧНАЯ ПОМПА)	PREMIERE				
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ 220V			□		COMFORT PACK
ХОЛОДИЛЬНИК 12V	□ (42 L)	□ (42 L)	□ (42 L)		PREMIERE (60 L)
ГАЗОВАЯ ПЛИТА		□	□		●
МЕСТО ДЛЯ СЪЕМНОГО ГАЗОВОГО БАЛЛОНА	●	●	●		
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 220V					□
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ			□		□
<b>ТУАЛЕТ</b>					
ЗАКРЫТОЕ ТУАЛЕТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ		□	●		●
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР		□	●		●
УМЫВАЛЬНИК		□	●		●
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ		□	●		●
ДУШ			□		●
БИОТУАЛЕТ		□	□		
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД		□ (64 L)	□ (64 L)		● (80 L)

	MERRY FISHER 605 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 695 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 795 <small>SERIE 2</small>	MERRY FISHER 895	MERRY FISHER 895 OFFSHORE
<b>КАЮТА</b>					
ЛЮК В КРЫШЕ КАЮТЫ	☐	●	●	●	●
БОРТОВЫЕ ОКНА				●	●
ПАЛУБНЫЕ ОКНА				●	●
ПОДСВЕТКА LED				PREMIERE	
ОДНОСПАЛЬНОЕ МЕСТО		● (2)			
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО	COMFORT PACK	☐	●	●	●
ПОДУШКА ОГОЛОВЬЯ НА КРОВАТИ				PREMIERE	
НАБОР СЪЕМНЫХ КОВРОВ				☐	☐
ПОЛКИ			●	●	●
ПОДВЕСНЫЕ ШКАФЧИКИ				☐	☐
ПЛАТЯНОЙ ШКАФ				●	●
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		●	●	●	●
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ БИОТУАЛЕТА	●	●			
БИОТУАЛЕТ	☐	☐			
<b>2 АЯ КАЮТА</b>					
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО				●	●
ПЛАТЯНОЙ ШКАФ				●	●
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				●	●
LED ПОДСВЕТКА				PREMIERE	
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР				●	●
ПАЛУБНЫЕ ОКНА				●	●
НАБОР СЪЕМНЫХ КОВРОВ				☐	☐
<b>ВЕРСИЯ LEGENDE</b>					
КОРПУС СИНЕГО ЦВЕТА	☐	☐	☐	☐	☐

● Стандарт ☐ Опция PREMIERE : Входит в пакет